observation

par m. Squevè (?) m. en chir. à Ernée dept. de la mayenne

La nommée Chutereau Soeur de charité Résidant au bourg et paroisse de la baconnière, agée de 38 ans, portoit une loupe dont Le commencement étoit depuis plus de vingt ans, Située sur La rotule droite, La quelle tomba en ulcération par plusieurs endroits: consulté par La malade, je lui Conseille L'opération, elle y consent, j'ouvre Sur Le champ La tumeur en quatre parties; j'enlève plusieurs parties fibreuses appartenantes au tissu cellulaire qui Recouvre La rotule, et dans Les différens interstices de ce tissu cellulaire étoit logée une matière épaisse tirant sur Le rouge, qui contenoit beaucoup de petits graviers; je conservé à la partie Supérieure de la plaie deux lambeaux de peau saine, et comme ils n'étoient pas aussi Sains à la partie inférieure je les emporté avec L'instrument tranchant pour terminer plus promptement L'opération. La plaie fut pansé avec la charpie Sèche; quatre heures après La malade ressent de vives douleurs, je lève L'appareil excepté La charpie que j'arose avec L'eau de guimauve, je lache tant soit peu le bandage, la malade ne ressent plus de douleur. peut être provenoient-elles de L'appareil un peu trop Serré: cependant il L'étoit peu, je ne redoutoit point L'hémorrhagie des artères recurrentes dont Les calibres ne sont pas

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE
ARC 42 n° 136

gros, surtout à la partie antérieure de la rotule, ou bien, cequi n'est guére probable, provenoient-elles de L'érethisme qu'auroit pu occasionner La charpie Séche sur Les houppes nerveuses. Le Second jour je Levé le premier appareil et pansé la plaie avec la charpie ~~Séche~~ trempée dans L'eau de guimauve jusqu'à ce que la Suppuration fut bien établie, et alors je me servi de charpie Séche pour tout Le reste du traitement. La plaie fut parfaitement Cicatrisée et la malade bien rétablie dans L'espace de Six Semaines elle observa à la vérité une diéte rigoureuse Les premières Semaines elle n'eut aucun accés de fiévre pendant La ~~guérison~~ cure. elle marche aussi facilement avec la jambe operée qu'avec L'autre. à la verité dés avant L'opération La jambe exerceoit librement les mouvemens de flexion et d'extension et on pouvoit faire exercer à la Rotule Ses Légers mouvemens, cequi me determina à faire L'opération avec Sécurité. elle fut faite en presence des deux Vicaires de ~~L'endroit~~ La paroisse. cette observation n'offre rien de bien important, mais si L'on fait attention que L'origine de cette tumeur existoit depuis plus de vingt ans et qu'elle étoit plus grosse qu'un trés gros pot à L'eau, et qu'enfin, balance en main, Les parties extraites pesoient cinq livres: de plus la malade

jouissoit d'une très foible complexion, ne paroissant pas devoir Resister à une pareille operation. La Réussite me porte à croire que les Sujets vigoureux, (si on n'a eu la précaution de les affoiblir par la diéte) resistent moins à une operation douloureuse que les foibles chez qui La Sensibilité et L'érethisme ne sont point porté au même dégré. La Sage pratique d'évacuer par les Selles plusieurs fois Les Sujets Robustes avant Les grandes opérations ne Seroit-elle pas Suivi de Succès autant par L'affoiblissement général de tout Le Systême qu'elle procure (comme personne n'ignore que les grandes évacuations affoiblissent considérablement) que par L'evacuation des humeurs Surabondantes de L'économie animale : j'ai exposé un fait et je laisse aux grands maitres De L'art à tirer Les consequences.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE
BIBLIOTHÈQUE